

Ausschnitt 2 von 12 aus Gesamt-Katalog

gültig ab Februar 2016

- Jalousie-Schalter und Taster
- Lichtschalter, Steckdosen und Rahmen
für Rollläden, Sonnenschutz und Tore



Jalousie-Schalter, Taster und Steckdosen

2-9

Universal Jalousieschalter Set: AP+UP für trockene Räume	2
Knebel-Schalter und Schnurschalter für trockene Räume	3
Knebel-Schalter UNI 50 und DIN-Zwischenrahmen	4
Schalterprogramm "Novara" für trockene Räume	5
Schalterprogramm "Lenora" für trockene Räume	6
Schalterprogramm "Regina" für trockene Räume	7
Wipp-/Knebel-Schalter und Steckdosen wassergeschützt	8
Jalousieschalter-Garnituren / Einstellhilfen	9

Schaltgeräte & mehr ... von Profis ... für Profis!

■
Sehr geehrter Interessent, sehr geehrter Geschäftspartner,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Produktsortiment.

WTS ist bereits seit 15 Jahren kompetenter, innovativer und zuverlässiger Partner der R+S- sowie Tor-Branche und beliefert alleine in Deutschland über 2.500 Fachbetriebe, Händler und Hersteller.

Unser umfangreiches Artikelsortiment umfasst mehr als 500 Artikel und Varianten, speziell entwickelt und zugeschnitten auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse im Rollladen-, Markisen-, Jalousie- und Torbau.

Das Angebot reicht von mechanischen Schaltgeräten, wie Jalousie- und Schlüsselschalter über Rollladen- und Funkfernsteuerungen sowie einem breiten Programm an Schaltgeräten und Schutzeinrichtungen für elektrisch betriebene Tore bis hin zur Antriebstechnik für Rollläden, Sonnenschutz und Tore.

Eine große Auswahl an Elektro-Installationsmaterial, wie Aderendhülsen, Lüsterklemmen, Verbindungsklemmen, Schukostecker, Leergehäuse, Aufputzkästen, flexibles Kabel, Kabelkanäle sowie Leitungspeitschen und Leitungsverlängerungen runden das Angebot ab.

■
Profi-Produkte zum günstigen Preis!

Wir bieten unseren Fachpartnern eine rundum günstige und stabile Preisbasis für unser komplettes Programm sowie eine schnelle und zuverlässige Belieferung und eine stets kompetente Produkt-Beratung.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie noch weitere Informationen zu unserem Programm?

Sprechen Sie mit uns - Wir sind für Sie da!

Unsere Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag 8:00 - 16:30 Uhr, Freitag 8:00 - 14:00 Uhr

Ihr WTS Team

■ Das WTS - Leistungspaket

- ✓ Profi-Produkte zum günstigen Preis
- ✓ Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine kompetente Beratung
- ✓ Auslieferung per Paketdienst i. d. R. innerhalb von nur 24 Stunden
- ✓ Mindestbestellwert von nur 50,- EUR Netto-Warenwert
- ✓ bereits ab 250,- EUR Netto-Warenwert erfolgt die Lieferung frei Haus

Teilausschnitt 2 von 12 aus unserem Gesamt-Katalog

**gültig ab Februar 2016
>>> ohne Preisangaben <<<**

Sehr geehrter Interessent,

**unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über Fachbetriebe
für Rollläden, Sonnenschutz, Tore und Elektroinstallation.**

Hierdurch sind Ihnen kompetente Beratung, individuelle Lösungen,
fachgerechte Montage sowie ein umfassender Service garantiert.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche eines Fachbetriebes in Ihrer
Nähe. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Angabe Ihrer PLZ
über unser Kontaktformular, danach erhalten Sie von uns die Adresse.

**Sie sind ein Fachbetrieb
und interessieren sich für unser Produktsortiment ?**

Gerne senden wir Ihnen unseren aktuellen Gesamt-Katalog
mit Netto-Einkaufspreisen für den Fachhandel.

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch des Empfängers bestimmt.

Der Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck oder die Nachahmung der
Abbildungen sowie die Nachahmung der Gestaltung ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.

Die Abbildungen, technischen Darstellungen, Zeichnungen und Maßangaben in diesem Katalog
sind unverbindlich und Farbabweichungen möglich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung des Kataloges unterlaufen sind,
ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

Alle Lieferungen erfolgen auf Basis der WTS Verkaufs- und Lieferbedingungen.


WTS Schaltgeräte GmbH, 2016

→ Universal **Jalousieschalter** für trockene Räume Unterputz-Schalter inklusive Aufputz-Rahmen

nur 1 Schalter für **Aufputz-** und **Unterputzmontage**



Komplett-Set
bestehend aus:



und



Hinweis:

Jeder Knebel-Schalter oder Knebel-Taster (Bild 1+2) kann auf Tast-Funktion oder Rast-Funktion, bzw. Tast/Rast-Funktion umgestellt werden !

nicht rahmenfähig

Universal **Standard-Knebelschalter** (nicht rahmenfähig, nur für Einzelmontage) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben*	Typ	Bezeichnung
1	1328-2T/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Standard-Knebel-Taster
	1329-2R/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Standard-Knebel-Schalter



Komplett-Set
bestehend aus:



und



Mehrfachrahmen
Serie „Regina“
siehe Seite 7

mit Rahmen „Regina“

Universal **Kombi-Knebelschalter** (für die Montage in Mehrfachrahmen geeignet) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben*	Typ	Bezeichnung
2	1728-2T/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Kombi-Knebel-Taster mit Rahmen „Regina“
	1729-2R/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Kombi-Knebel-Schalter mit Rahmen „Regina“



Komplett-Set
bestehend aus:

Merkmale „Novara“:
- Wippen mechanisch verriegelt
- mit schraubbaren Anschlussklemmen



und



Mehrfachrahmen
Serie „Novara“
siehe Seite 5

mit Rahmen „Novara“



Komplett-Set
bestehend aus:

Merkmale „Lenora“:
- Wippen mechanisch + elektrisch verriegelt
- mit steckbaren Anschlussklemmen



und



Mehrfachrahmen
Serie „Lenora“
siehe Seite 6

mit Rahmen „Lenora“

Universal **Doppel-Wippschalter** (für die Montage in Mehrfachrahmen geeignet) :


Bild	Bestell-Nr.	Farben*	Typ	Bezeichnung
3	1065-2R/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Doppel-Wipp-Schalter mit Rahmen „Novara“
	1050-2T/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Doppel-Wipp-Taster mit Rahmen „Novara“
4	6624-2R/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Doppel-Wipp-Schalter mit Rahmen „Lenora“
	6628-2T/1-	W UW	Set für AP+UP	Universal Doppel-Wipp-Taster mit Rahmen „Lenora“

***Farb-Code :** W = creme-weiss (RAL 1013) UW = ultra-weiss (RAL 9010)

→ Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Bestell-Nr. mit dem lieferbaren Farbcode Ihrer Wahl !

➔ Knebel-Schalter für trockene Räume


sowie Jalousieschalter mit Schloss
und Schnurschalter mit Wippe



i Jeder Knebel-Schalter oder Jalousieschalter kann durch Drehen des Multifunktions-Adapters auf Tastfunktion oder Rastfunktion umgestellt werden!
Stellung 1 = Tast-Funktion
Stellung 2 = Rast-Funktion (bzw. Tast/Rast)

Standard-Knebel-Schalter (nicht rahmenfähig, nur für Einzelmontage) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
1	4229-2R/1-	W UW	AP	Knebel-Schalter 1-polig (Rastfunktion vormontiert)
	4228-2T/1-	W UW	AP	Knebel-Taster 1-polig (Tastfunktion vormontiert)
2	3229-2R/1-	W UW	UP	Knebel-Schalter 1-polig (Rastfunktion vormontiert)
	3228-2T/1-	W UW	UP	Knebel-Taster 1-polig (Tastfunktion vormontiert)



i Tastfunktion oder Rastfunktion über Adapter beliebig einstellbar
Mehrfachrahmen Serie „Regina“
siehe Seite 7

Kombi-Knebel-Schalter mit / ohne Rahmen (für Rahmenmontage Serie „Regina“) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
3	7229-2R/1-	W UW	UP	Kombi-Knebel-Schalter mit Rahmen 1-polig
	7228-2T/1-	W UW	UP	Kombi-Knebel-Taster mit Rahmen 1-polig
4	7229-2R/1-OR-	W UW	UP	Kombi-Knebel-Schalter ohne Rahmen 1-polig
	7228-2T/1-OR-	W UW	UP	Kombi-Knebel-Taster ohne Rahmen 1-polig



Hinweis!
Zu Bild 5:
inklusive Schloss
gleichschließend
und 2 Schlüssel !



Hinweis!
Zu Bild 6:
Profilhalbzylinder
muss extra
bestellt werden !



i Mehrfachrahmen
und Aufputzrahmen
Serie „Regina“
siehe Seite 7

i Schlüsselschalter und Schlüsseltaster im wassergeschützten Alugehäuse siehe Katalog-Ausschnitt 8 von 12 !

Jalousieschalter mit Schloss oder für DIN-Profilhalbzylinder (Rahmen Serie „Regina“) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
5	7229/S-2R/1-	W UW	UP	Jalousieschalter mit Sicherheitsschloss 1-polig
6	7229/PH-2R/1-	W UW	UP	Jalousieschalter für DIN-Profilhalbzylinder 1-polig
7	PHZ-GL			DIN-Profilhalbzylinder gleichschließend (zu Schalter Bild 6)



i Schnurschalter und
Knebel-Schalter als Garnitur
siehe Seite 9



Schnurschalter mit Wippe (für Rohrmotoren) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
8	4241-2R/1-	W	AP	Schnur-Schalter mit Wippe mit Rast
	4281-2T/1-	W	AP	Schnur-Taster mit Wippe ohne Rast


* **Farb-Code :** W = creme-weiss (RAL 1013) UW = ultra-weiss (RAL 9010)

➔ Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Bestell-Nr. mit dem lieferbaren Farbcode Ihrer Wahl !

➔ Knebel-Schalter UNI 50 für trockene Räume rahmenfähig, passend für gängige Schalterprogramme




Die Knebelschalter UNI 50 sind durch Ihr 50-er Maß rahmenfähig nach DIN 49075
Mit entsprechenden DIN-Zwischenrahmen passen die Schalter in nahezu alle gängigen Schalterprogramme



mit Zentralplatte 50 x 50 mm
und Schaltknebelaufsatz
in ultra-weiss (ähnl. RAL 9010)
ohne Rahmen und
ohne DIN-Zwischenrahmen
zur Montage in alle gängigen
Schalterprogramme



Jeder Knebel-Schalter oder Knebel-Taster kann durch Drehen des Multifunktions-Adapters auf Tastfunktion oder Rastfunktion umgestellt werden!
Stellung 1 = Tast-Funktion
Stellung 2 = Rast-Funktion (bzw. Tast / Rast)



Knebelschalter UNI 50 rahmenfähig, für alle gängigen Marken-Schalterprogramme :

Hinweis: zur Montage benötigen Sie die DIN-Zwischenrahmen für Ihr Rahmen-Programm (siehe Bild 2 - 17)!

Bild	Bestell-Nr.	Farbe *	Typ	Bezeichnung
1	50229-2R/1-UW	ultra-weiss	UP	Knebel-Schalter 1-polig (Rastfunktion vormontiert)
	50228-2T/1-UW	ultra-weiss	UP	Knebel-Taster 1-polig (Tastfunktion vormontiert)

Modul 2	S.1/B.1/B.3/B.7	Reflex Si / Si Linear Duro 2000 Si	alpha nea alpha exclusive	Solo / Future Carat / Axcnt	Joy	Standard 55 / E2 E22 / Event / Esprit	Flächenschalter (NEU ab 2006)
Kallysto.pur, Kallysto.art, -.stil	ST 550 / CD 500 CD plus	AS 500 / AS univ. / A 500 A plus / A creation	Paris, Objekt HK 05 Objekt 2005	Creo	M-Smart / M-Star / M-Plan 1-M / Atelier-M	Artec / Antik Tracent	Delta-line, D.-vita Delta-miro



Weitere DIN-Zwischenrahmen diverser Schalterhersteller auf Anfrage lieferbar !

Zwischenrahmen nach DIN 49075 zur Montage in die gängigen Marken-Schalterprogramme :

Bild	Best.-Nr.	Hersteller	Zwischenrahmen (nach DIN 49075)	Farbe *
2	ZR-B-01	Berker	Modul 2	polarweiss (ähnl. RAL 9010)
3	ZR-B-03	Berker	S.1 / B.1 / B.3 / B.7 Glas	polarweiss (ähnl. RAL 9010)
4	ZR-BJ-01	Busch-Jaeger	Reflex Si / Si Linear / Duro 2000 Si	alpinweiss (ähnl. RAL 9010)
5	ZR-BJ-02	Busch-Jaeger	alpha nea / alpha exclusive	studioweiss (ähnl. RAL 9016)
6	ZR-BJ-05	Busch-Jaeger	Solo / Future / Carat / Axcnt	studioweiss (ähnl. RAL 9010)
7	ZR-E-03	Elso	Joy	reinweiss (ähnl. RAL 9010)
8	ZR-G-01	Gira	System-/Standard 55 / E2 / E22 / Event / Esprit	reinweiss (ähnl. RAL 9010)
9	ZR-G-04	Gira	Flächenschalter (NEU ab 2006)	reinweiss (ähnl. RAL 9010)
10	ZR-H-01	Hager	Kallysto.pur / Kallysto.art / Kallysto.stil	brillantweiss (ähnl. RAL 9010)
11	ZR-J-02	Jung	ST 550 / CD 500 / CD plus	alpinweiss (ähnl. RAL 9010)
12	ZR-J-03	Jung	AS 500 / AS univ. / A500 / A plus / A creation	alpinweiss (ähnl. RAL 9010)
13	ZR-K-01	Kopp	Paris, Objekt HK 05 / Objekt 2005	arktisseiss (ähnl. RAL 9016)
14	ZR-L-01	Legrand	Creo	ultraweiss (ähnl. RAL 9010)
15	ZR-M-02	Merten	M-Smart / M-Star / M-Plan / 1-M / Atelier-M	polarweiss (ähnl. RAL 9010)
16	ZR-M-03	Merten	System Fläche / Artec / Tracent / Antik	polarweiss (ähnl. RAL 9010)
17	ZR-S-02	Siemens	Delta-line / Delta-vita / Delta-miro	titanweiss (ähnl. RAL 9010)

* Farben: Jeder Schalterhersteller besitzt eine hauseigene Farbpalette und setzt unterschiedliche Farbtöne nach RAL ein. Somit sind geringfügige Farb- und Oberflächenabweichungen zwischen Schaltelement und Zwischenrahmen bzw. Abdeckrahmen nicht auszuschließen. Für geringe Abweichungen bei Farbe und Oberfläche sowie Passgenauigkeit übernehmen wir keine Gewähr!

➔ Schalterprogramm Serie „Novara“ **NEU**

modernes Design, mit schraubbaren Anschlussklemmen

Farbe ultra-weiss (RAL 9010), für trockene Räume



i
Bild 1-4
mit Rahmen „Novara“

Einfach-Taster mit Flächenwippe (Impuls)

Doppel-Wippschalter (Wippen mechanisch verriegelt, für Rohrmotoren) :

Bild	Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung
1	1020-1T/1-UW	AP/UP	Einfach-Taster (Impulstaster) mit Rahmen „Novara“
2	1010-1T/1-UW	UP	Einfach-Taster (Impulstaster) mit Rahmen „Novara“
3	1065-2R/1-UW	AP/UP	Doppel-Wipp-Schalter mit Rast mit Rahmen „Novara“
	1050-2T/1-UW	AP/UP	Doppel-Wipp-Taster ohne Rast mit Rahmen „Novara“
4	1045-2R/1-UW	UP	Doppel-Wipp-Schalter mit Rast mit Rahmen „Novara“
	1030-2T/1-UW	UP	Doppel-Wipp-Taster ohne Rast mit Rahmen „Novara“



i
Bild 5-7
ohne Rahmen „Novara“

Lichtschalter und Steckdosen (ohne „Novara“ Abdeckrahmen) :

Bild	Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung
5	1075-1R/1-UW	UP	Universalschalter (Aus-Wechsel) ohne Rahmen „Novara“
6	1076-2R/1-UW	UP	Serienschalter (Doppelwippe) ohne Rahmen „Novara“
7	1070-SL-UW	UP	Schuko-Steckdose ohne Rahmen „Novara“



Abdeckrahmen, Zwischenrahmen und Aufputzrahmen (für Schalterprogramm „Novara“) :

Bild	Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung
8	1081-UW	UP	Abdeckrahmen 1-fach für Schalterprogramm „Novara“
9	1082-UW	UP	Abdeckrahmen 2-fach für Schalterprogramm „Novara“
10	1083-UW	UP	Abdeckrahmen 3-fach für Schalterprogramm „Novara“
11	1084-UW	UP	Abdeckrahmen 4-fach für Schalterprogramm „Novara“
12	1085-UW	UP	Abdeckrahmen 5-fach für Schalterprogramm „Novara“
13	ZR-K-01	UP	Zwischenrahmen (Adapterrahmen) zum Einbau von Geräten mit Einbaumaß 50 x 50 mm (DIN 49075) in das „Novara“ Schalterprogramm
14	1091-UW	AP	Aufputzrahmen 1-fach für Schalterprogramm „Novara“
15	1092-UW	AP	Aufputzrahmen 2-fach für Schalterprogramm „Novara“
16	1093-UW	AP	Aufputzrahmen 3-fach für Schalterprogramm „Novara“

i Schalterprogramm Serie „Lenora“ und Serie „Regina“ siehe Seite 6 und Seite 7 !

➔ Schalterprogramm Serie „Lenora“ **NEU**

modernes Design, mit steckbaren Anschlussklemmen

Farbe creme-weiss oder ultra-weiss, für trockene Räume



i Bild 1-4 mit Rahmen „Lenora“

Einfach-Taster mit Flächenwippe (Impuls)

Doppel-Wippschalter (Wippen elektrisch und mechanisch verriegelt, für Rohrmotoren) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
1	6415-1T/1-	W UW	AP/UP	Einfach-Taster (Impulstaster) mit Rahmen „Lenora“
2	6410-1T/1-	W UW	UP	Einfach-Taster (Impulstaster) mit Rahmen „Lenora“
3	6624-2R/1-	W UW	AP/UP	Doppel-Wipp-Schalter mit Rast mit Rahmen „Lenora“
	6628-2T/1-	W UW	AP/UP	Doppel-Wipp-Taster ohne Rast mit Rahmen „Lenora“
4	6424-2R/1-	W UW	UP	Doppel-Wipp-Schalter mit Rast mit Rahmen „Lenora“
	6428-2T/1-	W UW	UP	Doppel-Wipp-Taster ohne Rast mit Rahmen „Lenora“



i Bild 5-9 mit Rahmen „Lenora“

Lichtschalter und Steckdosen (mit Rahmen „Lenora“) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
5	6406-1R/1-	W UW	UP	Universalschalter (Aus-Wechsel) mit Rahmen „Lenora“
6	6405-2R/1-	W UW	UP	Serienschalter (Doppelwippe) mit Rahmen „Lenora“
7	6408-1R/1-	W UW	UP	Universalschalter (Aus-Wechsel) mit Orientierungslicht (Glimmlampe leuchtet immer), mit Rahmen „Lenora“
	6409-1R/1-	W UW	UP	Kontrollschalter (Aus-Schalter) mit Kontrolllicht (Glimmlampe leuchtet nur in EIN-Stellung), mit Rahmen „Lenora“
8	6420-SL-	W UW	UP	Schuko-Steckdose mit Rahmen „Lenora“
	6420-KSL-	W UW	UP	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz mit Rahmen „Lenora“
9	6420-KLFSL-	W UW	UP	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel mit Rahmen „Lenora“



Abdeckrahmen, Zwischenrahmen und Aufputzrahmen (für Schalterprogramm „Lenora“) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
10	6471-	W UW	UP	Abdeckrahmen 1-fach für Schalterprogramm „Lenora“
11	6472-	W UW	UP	Abdeckrahmen 2-fach für Schalterprogramm „Lenora“
12	6473-	W UW	UP	Abdeckrahmen 3-fach für Schalterprogramm „Lenora“
13	6474-	W UW	UP	Abdeckrahmen 4-fach für Schalterprogramm „Lenora“
14	6430R-	W UW	UP	Zwischenrahmen (Adapterrahmen) zum Einbau von Geräten mit Einbaumaß 50 x 50 mm (DIN 49075) in das „Lenora“ Programm
15	641-	W UW	AP	Aufputzrahmen 1-fach für Schalterprogramm „Lenora“

***Farb-Code :** W = creme-weiss (RAL 1013) UW = ultra-weiss (RAL 9010)

➔ Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Bestell-Nr. mit dem lieferbaren Farbcode Ihrer Wahl !

➔ Schalterprogramm Serie „Regina“

klassisches Design, mit steckbaren Anschlussklemmen

Farbe creme-weiss oder ultra-weiss, für trockene Räume



Bild 1-4
mit Rahmen „Regina“

Einfach-Taster (Impuls) und Doppel-Wippschalter (Wippen elektrisch verriegelt) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
1	1480-1T/1-	W UW	AP/UP	Einfach-Taster (Impulstaster) mit Rahmen „Regina“
2	5520-1T/1-	W UW	UP	Einfach-Taster (Impulstaster) mit Rahmen „Regina“
3	3624-2R/1-	W UW	AP/UP	Doppel-Wipp-Schalter mit Rast mit Rahmen „Regina“
	3628-2T/1-	W UW	AP/UP	Doppel-Wipp-Taster ohne Rast mit Rahmen „Regina“
4	3284-2R/1-	W UW	UP	Doppel-Wipp-Schalter mit Rast mit Rahmen „Regina“
	3288-2T/1-	W UW	UP	Doppel-Wipp-Taster ohne Rast mit Rahmen „Regina“



Bild 5-9
ohne Rahmen „Regina“

Lichtschalter und Steckdosen (ohne „Regina“ Abdeckrahmen) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
5	5706-1R/1-OR-	W UW	UP	Universalschalter (Aus-Wechsel) ohne Rahmen
6	5705-2R/1-OR-	W UW	UP	Serienschalter (Doppelwippe) ohne Rahmen
7	5196-1R/1-OR-	W UW	UP	Kontrollschalter (Aus-Wechsel) m. Glimmlampe, o. Rahmen
8	7020-SL-	W UW	UP	Schuko-Steckdose ohne Rahmen
	7020-KSL-	W UW	UP	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz ohne Rahmen
9	7020-KLFSL-	W UW	UP	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel ohne Rahmen



Abdeckrahmen, Zwischenrahmen und Aufputzrahmen (für Schalterprogramm „Regina“) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
10	7071-	W UW	UP	Abdeckrahmen 1-fach für Schalterprogramm „Regina“
11	7072-	W UW	UP	Abdeckrahmen 2-fach für Schalterprogramm „Regina“
12	7073-	W UW	UP	Abdeckrahmen 3-fach für Schalterprogramm „Regina“
13	7074-	W UW	UP	Abdeckrahmen 4-fach für Schalterprogramm „Regina“
14	7075-	W UW	UP	Abdeckrahmen 5-fach für Schalterprogramm „Regina“
15	7030R-	W UW	UP	Zwischenrahmen (Adapterrahmen) zum Einbau von Geräten mit Einbaumaß 50 x 50 mm (DIN 49075) in das „Regina“ Programm
16	71-	W UW	AP	Aufputzrahmen 1-fach für Schalterprogramm „Regina“
17	51-	W UW	AP	Aufputzrahmen 1-fach für Schalterprogramm „Regina“
18	52-	W UW	AP	Aufputzrahmen 2-fach für Schalterprogramm „Regina“

***Farb-Code :** W = creme-weiss (RAL 1013) UW = ultra-weiss (RAL 9010)

➔ Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Bestell-Nr. mit dem lieferbaren Farbcode Ihrer Wahl !

→ Wipp-/Knebel-Schalter + Steckdosen

Aufputz, wassergeschützt ▲ - Schutzart IP 44




Einfach-Taster mit Flächenwippe (Impuls) wassergeschützt - IP 44 :

Bild	Bestell-Nr.	Farben*	Typ	Bezeichnung
1	5350-1T/1-	UW GR	AP	WG-Einfach-Taster (Impulstaster), ohne Schlüsselsymbol
2	5390-1T/1-	UW GR	AP	WG-Einfach-Taster (Impulstaster), mit Schlüsselsymbol



Information icon: Jeder Knebel-Schalter kann durch Drehen des Multifunktions-Adapters auf Tastfunktion umgestellt werden! Stellung 1 = Tast-Funktion Stellung 2 = Rast-Funktion (bzw. Tast/Rast)



Doppel-Wippschalter wassergeschützt - IP 44 (mit Verriegelung, für Rohrmotoren) Knebelschalter wassergeschützt - IP 44 (für Rohrmotoren) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben*	Typ	Bezeichnung
3	5324-2R/1-	UW GR	AP	WG-Doppel-Wipp-Schalter mit Rast
	5328-2T/1-	UW GR	AP	WG-Doppel-Wipp-Taster ohne Rast
4	9329-2R/1-	UW GR	AP	WG-Knebel-Schalter 1-polig (auf Tastfunktion umstellbar)
5	6329-2R/1-	UW GR	AP	WG-Knebel-Schalter 1-polig (auf Tastfunktion umstellbar)



Schuko-Steckdosen wassergeschützt - IP 44 :

Bild	Bestell-Nr.	Farben*	Typ	Bezeichnung
6	4320-	UW GR	AP	WG-Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
7	5320-	UW	AP	WG-Schuko-Steckdose mit Klappdeckel
8	9320-	UW GR	AP	WG-Schuko-Steckdose mit Klappdeckel

***Farb-Code :** UW = ultra-weiss (RAL 9010) GR = grau/lichtgrau

➔ Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Bestell-Nr. mit dem lieferbaren Farbcode Ihrer Wahl !

➔ Einstell-Garnituren / Einstellhilfen zur Einstellung und Prüfung der Rohrmotor-Endschalter

Jalousieschalter-Garnituren (Bild 1-7): mit elektrischer Verriegelung, zur Einstellung von herkömmlichen Rohrmotoren mit mechanischer Endabschaltung. Anschlussfertig konfektioniert mit 2 Meter Netzkabel und Schukostecker, sowie 2 Meter Motorkabel mit 4-poliger Schnellverbindungsklemme.



Alle Garnituren können gegen Mehrpreis mit Hirschmann-Kupplung oder Hirschmann-Set anschlussfertig konfektioniert werden!



Einstell-Garnitur (Bild 10)
 >> ohne elektrischer Verriegelung <<
 >> für Motoren mit elektronischer Endabschaltung <<
 verkabeltes Set mit 2-fach Drucktaster (Auf-Ab)
 im wassergeschützten Iso-Gehäuse, Schutzart IP 65



Einstell - Garnituren / Einstellhilfen (anschlussfertig konfektioniert)

Schaltleistung max. 5 A, 230 V- (Bild 7: Schaltleistung max. 2 A, 230 V-) :

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Typ	Bezeichnung
1	1329-Set-2/2-	W UW	AP/UP	Knebelschalter-Garnitur (AP/UP-Set), Tast/Rast-Funktion UP-Schalter mit geschlossenem AP-Rahmen, zugentlastet!
o. A.	1729-Set-2/2-	W UW	AP/UP	Garnitur wie Pos. 1, jedoch mit Regina-Knebelschalter
2	4229-Set-2/2-	W UW	AP	Knebelschalter-Garnitur, Tast/Rast-Funktion
3	3229-Set-2/2-	W UW	UP	Knebelschalter-Garnitur, Tast/Rast-Funktion
4	6329-Set-2/2-	UW	AP	Knebelschalter-Garnitur, Tast/Rast, Schalter IP 44
5	5324-Set-2/2-	UW	AP	Wipp-Schalter-Garnitur, mit Rast, Schalter IP 44
	5328-Set-2/2-	UW	AP	Wipp-Taster-Garnitur, ohne Rast, Schalter IP 44
6	4241-Set-2/2-	W	AP	Schnur-Schalter-Garnitur, Wippe mit Rast-Funktion
	4281-Set-2/2-	W	AP	Schnur-Taster-Garnitur, Wippe ohne Rast-Funktion
7	5241-Set-2/2-	UW	AP	Schnur-Schalter-Garnitur, Schieber mit Rast-Funktion
	5248-Set-2/2-	UW	AP	Schnur-Taster-Garnitur, Schieber ohne Rast-Funktion
8	MEP-Stak-3			Schalter-Garnitur mit Hirschmann-Kupplung konfektioniert (Mehrpreis)
9	MEP-St-3-Set			Schalter-Garnitur mit Hirschmann-Set (3-teilig) konfektioniert (Mehrpreis)
10	KDT-2-Set-EM			Einstell-Garnitur >> zur Einstellung von elektronischen Rohrmotoren <<

***Farb-Code :** W = creme-weiss (RAL 1013) UW = ultra-weiss (RAL 9010)

➔ Ergänzen Sie bitte bei Ihrer Bestellung die Bestell-Nr. mit dem lieferbaren Farbcode Ihrer Wahl !

1. Allgemeines

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Änderungen müssen schriftlich vereinbart werden. Bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bedingungen behalten die übrigen Regelungen ihre Gültigkeit.

2. Angebot und Abschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Abschluss erfolgt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung bzw. durch die Ausführung der Bestellung. Für die Richtigkeit von Abbildungen, Zeichnungen, Angaben von technischen Daten und elektrischen Werten übernehmen wir keine Gewähr. Sie sind keinesfalls als zugesicherte Eigenschaft zu betrachten. Änderungen der technischen Daten und Konstruktionen bleiben vorbehalten.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Es sind die jeweils am Liefertag gültigen Preise maßgeblich. Die Preise verstehen sich, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen, ab Lieferort ausschließlich Verpackungs- und Versandkosten, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Mindestauftragswert beträgt 50 Euro (ohne MwSt.). Bei Aufträgen unter dem Mindestwert wird ein Mindermengenaufschlag in Höhe von 5 Euro in Rechnung gestellt. Soweit nichts anderes vereinbart, sind sämtliche Zahlungen spätestens innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug frei Zahlstelle des Lieferanten zu leisten. Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 Prozent Skonto. Erstaufträge liefern wir gegen Vorkasse, die durch Banküberweisung zu erfolgen hat. Zahlungen gelten erst an dem Tag als geleistet, an welchem wir über den Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen können. Die Aufrechnung gegen Ansprüche der Firma WTS Schaltgeräte GmbH ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Lieferung

Lieferfristen sind unverbindlich. Teillieferungen sind zulässig. Fälle höherer Gewalt und Betriebsstörungen berechtigen uns die Lieferverpflichtung ganz oder teilweise aufzuheben. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Der Versand erfolgt nach unserem besten Ermessen, jedoch ohne Gewähr für billigste Verfrachtung. Verpackung wird berechnet und nicht zurückgenommen. Sämtliche Sendungen, einschließlich etwaiger Rücksendungen, gehen auf Kosten und Gefahr des Käufers. Versicherung erfolgt auf seinen Wunsch und zu seinen Lasten. Wird der Versand durch Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf seine Kosten und Gefahr. In diesem Falle steht unsere Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

5. Eigentumsvorbehalt

Lieferungen bleiben bis zur Bezahlung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchen Rechtsgründen, unser Eigentum, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderungen. Wir haben das Recht, wenn der Käufer in Verzug ist oder unsere Interessen durch die Lage oder durch das Verhalten des Käufers gefährdet sind, das unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Material ganz oder teilweise von unserem Käufer oder dessen Abnehmer herauszuholen und darüber zu verfügen. Die Rücksendung der Ware hat frachtfrei zum Erfüllungsort auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu erfolgen. Von einer Pfändung oder einer sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Die Kosten für die Rücknahme bei Zahlungsverzug oder Konkurs gehen zu Lasten des Käufers. Be- und Verarbeitung erfolgen von uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der

Vorbehaltsware, sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur, solange er nicht im Verzug ist, verarbeiten und veräußern; eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder sonstige Verfügung ist ausgeschlossen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ferner nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gemäß folgender Bestimmungen auf uns übergeht. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware wird bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Die abgetretene Forderung dient zu unserer Sicherung in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Verkäufer mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die mit anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes ist. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung dem Drittkäufer zur Zahlung an uns bekannt zu geben. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 25 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

6. Gewährleistung

Der Käufer hat Beanstandungen von Menge und Beschaffenheit unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Warenerhalt schriftlich anzuzeigen. Bei unrechtmäßigen Beanstandungen sind wir berechtigt, die uns dadurch entstandenen Kosten zu berechnen. Haftung für Mängel wird nur insoweit übernommen, als von Seiten der Lieferwerke Ersatz geleistet wird. Die Gewährleistung beschränkt sich auf die unentgeltliche Beseitigung von Mängeln am Produkt (Ersatz oder Reparatur), die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Gewährleistungsanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand selbst. Der Käufer hat weiter keinen Anspruch auf Ersatz etwaiger Aufwendungen wie Aus- und Einbau, Überprüfung der Teile, Fahrten und Transport, sowie Forderungen nach entgangenen Gewinn und Schadenersatz, die ihm im Rahmen oder aus Anlass der Feststellung und Beseitigung von Mängeln an den von uns gelieferten Gegenständen erwachsen. WTS ist nicht verantwortlich für jegliche Defekte, Verluste oder Beschädigungen, welche direkt oder indirekt durch Missbrauch der gelieferten Waren verursacht wurden. Die Gewährleistung entfällt bei Schäden durch: unsachgemäßer Installation und Anschluss, falschem oder nachlässigem Gebrauch, unsachgemäßem Einsatz bzw. Nutzung, mechanische Beschädigungen durch Unfall, Fall oder Stoß, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, normale Abnutzung oder Wartungsmangel, Reparatur am Liefergegenstand durch nicht qualifizierte Personen, Entfernen oder Unkenntlichmachen von Typenschildern. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.

7. Rücknahme, Rücksendungen, Kosten für die Wiedereinlagerung

Zur Rücknahme bestellungsgemäß gelieferter Ware sind wir nicht verpflichtet. Ausnahmen hiervon bedürfen unserer vorherigen ausdrücklichen Einwilligung. Wir behalten uns vor, bei der Gutschrift einen Abzug von mindestens 10% des Rechnungswertes für die Kosten der Wiedereinlagerung zu erheben. Voraussetzung für die Gutschrift ist stets, dass sich die Ware in einem einwandfreien und verkaufsfähigen Zustand befindet. Auf Wunsch des Kunden extra bestellte Ware sowie Sonderanfertigungen können in keinem Falle zurückgenommen werden. Rücksendungen von Waren dürfen nur mit unserem Einverständnis vorgenommen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine unfreien bzw. nicht frankierten Post-Rücksendungen akzeptieren und die Annahme solcher Rücksendungen verweigern.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Als Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung gilt der Sitz des Verkäufers. Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Verkäufers.



... von Profis
für Profis!

WTS Schaltgeräte GmbH
Industriepark Nord 98 a
D-53567 Buchholz-Mendt

Telefon
+49-(0)2683-96938-0

Telefax
+49-(0)2683-96938-69

E-Mail
info@wts-schaltgeraete.de

Internet
www.wts-schaltgeraete.de

