

Ausschnitt 3 von 12 aus Gesamt-Katalog

gültig ab Februar 2016

■ Elektro-Installationsmaterial für Rollladen, Sonnenschutz und Tore



Kabelkanäle, Kabel und Kabelstücke 2

Kabelkanäle mit Bodenlochung sowie Mini-Klebekanal	2
Kabel flexibel, 50 m Rollenware, 3-adrig, 4-adrig, 5-adrig	2
Kabel flexibel, 2 m Stücke, Netzkabel und Motorkabel	2



Elektro-Installationsmaterial 3-5

Aderendhülsen, Lüster- und Verbindungsklemmen	3
Schuko-Stecker und Duplex-Stecker	3
Abzweigkästen / Leergehäuse und Aufputzkästen	4
Hirschmann-Stecksysteme und Leitungsverbinder	5
Leitungspeitschen und Leitungsverlängerungen	5

Schaltgeräte & mehr ... von Profis ... für Profis!

■
Sehr geehrter Interessent, sehr geehrter Geschäftspartner,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Produktsortiment.

WTS ist bereits seit 15 Jahren kompetenter, innovativer und zuverlässiger Partner der R+S- sowie Tor-Branche und beliefert alleine in Deutschland über 2.500 Fachbetriebe, Händler und Hersteller.

Unser umfangreiches Artikelsortiment umfasst mehr als 500 Artikel und Varianten, speziell entwickelt und zugeschnitten auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse im Rollladen-, Markisen-, Jalousie- und Torbau.

Das Angebot reicht von mechanischen Schaltgeräten, wie Jalousie- und Schlüsselschalter über Rollladen- und Funkfernsteuerungen sowie einem breiten Programm an Schaltgeräten und Schutzeinrichtungen für elektrisch betriebene Tore bis hin zur Antriebstechnik für Rollläden, Sonnenschutz und Tore.

Eine große Auswahl an Elektro-Installationsmaterial, wie Aderendhülsen, Lüsterklemmen, Verbindungsklemmen, Schukostecker, Leergehäuse, Aufputzkästen, flexibles Kabel, Kabelkanäle sowie Leitungspeitschen und Leitungsverlängerungen runden das Angebot ab.

■
Profi-Produkte zum günstigen Preis!

Wir bieten unseren Fachpartnern eine rundum günstige und stabile Preisbasis für unser komplettes Programm sowie eine schnelle und zuverlässige Belieferung und eine stets kompetente Produkt-Beratung.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie noch weitere Informationen zu unserem Programm?

Sprechen Sie mit uns - Wir sind für Sie da!

Unsere Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag 8:00 - 16:30 Uhr, Freitag 8:00 - 14:00 Uhr

Ihr WTS Team

■ Das WTS - Leistungspaket

- ✓ Profi-Produkte zum günstigen Preis
- ✓ Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine kompetente Beratung
- ✓ Auslieferung per Paketdienst i. d. R. innerhalb von nur 24 Stunden
- ✓ Mindestbestellwert von nur 50,- EUR Netto-Warenwert
- ✓ bereits ab 250,- EUR Netto-Warenwert erfolgt die Lieferung frei Haus

Teilausschnitt 3 von 12 aus unserem Gesamt-Katalog

gültig ab Februar 2016

>>> ohne Preisangaben <<<

Sehr geehrter Interessent,

**unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über Fachbetriebe
für Rollläden, Sonnenschutz, Tore und Elektroinstallation.**

Hierdurch sind Ihnen kompetente Beratung, individuelle Lösungen,
fachgerechte Montage sowie ein umfassender Service garantiert.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche eines Fachbetriebes in Ihrer
Nähe. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Angabe Ihrer PLZ
über unser Kontaktformular, danach erhalten Sie von uns die Adresse.

**Sie sind ein Fachbetrieb
und interessieren sich für unser Produktsortiment ?**

Gerne senden wir Ihnen unseren aktuellen Gesamt-Katalog
mit Netto-Einkaufspreisen für den Fachhandel.

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch des Empfängers bestimmt.

Der Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck oder die Nachahmung der
Abbildungen sowie die Nachahmung der Gestaltung ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.

Die Abbildungen, technischen Darstellungen, Zeichnungen und Maßangaben in diesem Katalog
sind unverbindlich und Farbabweichungen möglich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung des Kataloges unterlaufen sind,
ist jegliche Haftung ausgeschlossen.




Alle Lieferungen erfolgen auf Basis der WTS Verkaufs- und Lieferbedingungen.

WTS Schaltgeräte GmbH, 2016

→ Kabelkanäle flexibles Kabel + Kabelstücke

Kabelkanal 15x15 und 20x30 mm mit Bodenlochung

Nur in vollen VE je Farbe lieferbar !



Stablänge:
2 Meter

Abnahme nur in vollen Verpackungseinheiten!
Kabelkanal 15 x 15 : VE = 98 Meter (je Farbe¹)
Kabelkanal 20 x 30 : VE = 48 Meter

¹ **Farbcode für Kanal 15x15** : UW = ultra-weiss (RAL 9010) - BR = braun (RAL 8014) - GR = licht-grau (RAL 7035)
(Bitte Bestell-Nr. mit Farbcode ergänzen!)



Bild	Bestell-Nr.	Farben ¹	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
1	LKO-15/15-	UW BR GR	Kabelkanal 15 x 15 mm	98 m	pro Meter
	LKO-20/30-UW	ultra-weiss	Kabelkanal 20 x 30 mm	48 m	pro Meter

Mini-Kabelkanal 8x10 mm selbstklebend, mit Klebestreifen

Nur in vollen VE lieferbar !



Der Kanal wird einfach auf die Wand geklebt und das Kabel eingeklemmt!
Mit hochwertigem Schaum-Kleberücken für optimalen Halt, auch auf strukturierten Untergründen!



Stablänge:
2 Meter

(für Leitungsdurchmesser von 5 - 7,5 mm)

Abnahme nur in vollen Verpackungseinheiten von 100 m !

Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
2	LKO-Mini5-UW	ultra-weiss	Kabelkanal 8 x 10 mm	100 m	pro Meter

Kabel - flexibel : 3-adrig, 4-adrig und 5-adrig Rollenware 50 m

Nur in vollen VE lieferbar !



3
für trockene Räume
3 x 1,0 mm², weiss
Typ: H05VV-F3G1,0

4
für trockene Räume
4 x 0,75 mm², weiss
Typ: H03VV-F4G0,75

5
für trockene Räume
5 x 0,75 mm², weiss
Typ: H05VV-F5G0,75

6
für Feuchträume / Außen
4 x 0,75 mm², schwarz
Typ: A05RN-F4G0,75

Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
3	K3P-1,0-W	weiss	Kabel 3-adrig	50 m	pro Meter
4	K4P-0,75-W	weiss	Kabel 4-adrig	50 m	pro Meter
5	K5P-0,75-W	weiss	Kabel 5-adrig	50 m	pro Meter
6	K4PG-0,75-SW	schwarz	Gummikabel 4-adrig	50 m	pro Meter

Kabelstücke : Netzkabel und Motorkabel Länge 2 m

Qualität und Daten siehe Rollenware !



Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung	Länge	Preiseinheit
7	A0003	weiss	Kabel 3-adrig mit Schukostecker	2 m	pro Stück
8	A0004	weiss	Kabel 4-adrig, beidseitig mit AE	2 m	pro Stück
9	A0003.1	schwarz	Gummikabel 3-adrig mit Schukostecker	2 m	pro Stück
10	A0004.1	schwarz	Gummikabel 4-adrig, beidseitig mit AE	2 m	pro Stück

→ Elektro - Installationsmaterial

Aderendhülsen, Lüster- und Verbindungsklemmen
Schuko-Stecker, Kupplungen und Duplex-Stecker



Aderendhülsen / Lüsterklemmen / Verbindungsklemmen : *Nur in vollen VE lieferbar !*

Bild	Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
1	AE-0,75/6	Aderendhülsen 0,75 mm ² , 8 mm Länge, Kupfer verzinkt	100 Stück	pro VE
2	AE-1,0/6	Aderendhülsen 1,0 mm ² , 8 mm Länge, Kupfer verzinkt	100 Stück	pro VE
3	AE-0,75/N	Aderendhülsen 0,75 mm ² , isoliert, grau, Kupfer verzinkt	100 Stück	pro VE
4	AE-1,0/N	Aderendhülsen 1,0 mm ² , isoliert, rot, Kupfer verzinkt	100 Stück	pro VE
5	RK-1,0/4	Reihen-Lüsterklemme, 12-polig, 1,0 bis max. 4,0 mm ² , weiss	10 Reihen	pro VE
	RK-2,5/6	Reihen-Lüsterklemme, 12-polig, 1,5 bis max. 6,0 mm ² , weiss	10 Reihen	pro VE
6	293-304	Verbindungsklemme mit beidseitigen Drückern, 4-polig	lose	pro Stück
7	221-412	Verbindungsklemme mit Hebelklemmverschlüssen, 2-Leiter	100 Stück	pro Stück
8	221-413	Verbindungsklemme mit Hebelklemmverschlüssen, 3-Leiter	50 Stück	pro Stück
9	221-415	Verbindungsklemme mit Hebelklemmverschlüssen, 5-Leiter	25 Stück	pro Stück
10	224-101	Leuchtenklemme Einfach, 1-Leiter, grau	100 Stück	pro Stück
11	224-112	Leuchtenklemme Doppelanschluss, 2-Leiter, weiss	100 Stück	pro Stück
12	273-102	Verbindungs Dosenklemme / Steckklemme, 2-Leiter, grau	100 Stück	pro Stück
13	273-103	Verbindungs Dosenklemme / Steckklemme, 3-Leiter, anreihbar, grau	100 Stück	pro Stück
14	273-104	Verbindungs Dosenklemme / Steckklemme, 4-Leiter, anreihbar, grau	100 Stück	pro Stück
15	273-105	Verbindungs Dosenklemme / Steckklemme, 5-Leiter, anreihbar, grau	100 Stück	pro Stück



Schuko-Stecker / Kupplungen / Duplex-Stecker : *Nur in vollen VE lieferbar !*

Vollgummi-Ausführungen wassergeschützt ▲ - Schutzart IP 44

Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
16	ABL-1116	weiss	Stecker mit zentraler Kabeleinführung	50 Stück	pro Stück
17	ABL-1107	weiss	Winkelstecker mit seitlicher Kabeleinführung	50 Stück	pro Stück
18	ABL-1418	weiss	PVC-Stecker mit Kabel-Knickschutz	20 Stück	pro Stück
19	ABL-1429G	schwarz	Vollgummi-Stecker mit Kabel-Knickschutz IP 44	20 Stück	pro Stück
20	ABL-3410G	schwarz	Vollgummi-Winkelstecker mit Kabel-Knickschutz IP 44	1 Stück	pro Stück
21	ABL-1489G	schwarz	Vollgummi-Kupplung für Vollgummi-Stecker IP 44	10 Stück	pro Stück
22	ABL-D6371	weiss	Duplex-Stecker (Aufnahme 1x Schuko- u. 1x Euro-Stecker)	10 Stück	pro Stück

→ Elektro-Installationsmaterial

Abzweigkästen / Leergehäuse, Aufputzkästen wassergeschützt



Technische Daten: Deckelbefestigung: schraublos, Kasten und Deckel: Polyethylen, Farbe: grau, außenliegende Befestigungslaschen, Schutzart: IP 54, für Leitungen bis 5 x 2,5 mm², mit bis zu 12 Leitungseinführungen

Abzweigkästen / Leergehäuse wassergeschützt, IP 54 : *Nur in vollen VE lieferbar !*

Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
1	K-0	grau	Abzweigkästen / Leergehäuse 85 x 45 x 40 mm	10 Stück	pro Stück
2	K-1	grau	Abzweigkästen / Leergehäuse 75 x 75 x 40 mm	10 Stück	pro Stück
3	K-1B	grau	Abzweigkästen / Leergehäuse 85 x 85 x 40 mm	10 Stück	pro Stück
4	K-2	grau	Abzweigkästen / Leergehäuse 100 x 100 x 40 mm	8 Stück	pro Stück



Technische Daten: Deckelbefestigung: geschraubt, Kasten: Polycarbonat, Membranen: TPE, Deckel: Polystyrol, Farbe: grau, Schutzart: IP 65, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeleinführungen: 8 x M20, Dichtbereich: 2 - 16 mm

Abzweigkästen / Leergehäuse „ABOX“ wassergeschützt, IP 65 :

Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
5	K-3-GR	grau	Abzweigkästen / Leergehäuse 80 x 80 x 52 mm	1 Stück	pro Stück
6	K-4-GR	grau	Abzweigkästen / Leergehäuse 93 x 93 x 55 mm	1 Stück	pro Stück



Alle „Boxline“ Gehäuse verfügen über 4 Aufnahmen für den Steckklemmen-Adapter (Bild 9). Dies ermöglicht eine ordentliche und übersichtliche Installation und Verdrahtung!

Technische Daten: Deckelbefestigung: Schraubverschluss, **Deckel 4-fach plombierbar**, Kasten und Deckel: Polypropylen, Farbe: grau, Schutzart: IP 66, Kabeleinführungen: 7 bzw. 10 x M25 Stufenmembrane, Prüftemperatur: 750°

Aufputzkästen „BOXLINE“ wassergeschützt, IP 66 :

Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
7	K-6	grau	Aufputzkästen 116 x 116 x 60 mm	1 Stück	pro Stück
8	K-7	grau	Aufputzkästen 116 x 166 x 70 mm	1 Stück	pro Stück
9	K-SA	grau	Steckklemmen-Adapter (ohne Steckklemmen)	1 Stück	pro Stück
10	273-104	grau	Steckklemme, 4-Leiter, 1,0 bis 2,5 mm ²	100 Stück	pro Stück

➔ Hirschmann - Stecksysteme
Phoenix - Leitungsverbinder
Leitungspeitschen + Verlängerungen



***Farb-Code:** Bitte die Bestell-Nr. mit dem gewünschten Farbcode ergänzen! GR = grau SW = schwarz

Hirschmann-Stecksysteme 3-polig+PE, wassergeschützt IP54 : *Nur in vollen VE lieferbar !*

Bild	Bestell-Nr.	Farben *	Bezeichnung	VE	Preiseinheit
1	STAK-3-	GR SW	Hirschmann-Kupplung	10 Stück	pro Stück
2	STASI-3		Metall-Sicherungsbügel, vernickelt	10 Stück	pro Stück
3	STAS-3-	GR SW	Hirschmann-Stecker	10 Stück	pro Stück
4	ST-3-SET-	GR SW	Hirschmann-Set, komplett (3-teilig)	10 Stück	pro Stück



Der QUICKON Leitungsverbinder ermöglicht dem Anwender eine extrem schnelle Reparatur oder Verlängerung von Rundleitungen

Leitungsverbinder 4-polig, wassergeschützt, IP 65 geeignet für flexible Rundleitungen: Adernquerschnitt mind. 0,34 - max. 0,75 mm² Leitungsaußendurchmesser mind. 4 - max. 7,5 mm

Phoenix Quickon-Leitungsverbinder 4-polig, wassergeschützt IP65 :

Bild	Bestell-Nr.	Farbe	Bezeichnung
5	LV-Q1	schwarz	Phoenix Quickon-Leitungsverbinder für flexible Rundleitungen



Leitungspeitschen 4-polig, schwarz
1. Seite: mit Kupplung Stak-3
2. Seite: frei, abgemantelt 60 mm mit Aderendhülsen 6 mm
Gummischlauchleitung
4 x 0,75 mm² Typ: A05RN-F4G0,75



Leitungsverlängerung 4-polig, schwarz
1. Seite: mit Kupplung Stak-3
2. Seite: mit Stecker Stas-3 und Sicherungsbügel
Gummischlauchleitung
4 x 0,75 mm² Typ: A05RN-F4G0,75

***Leitungspeitschen 4-polig : auch andere Längen lieferbar !**

Bild	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge
6	STAK3-SET-0,5-SW	Leitungspeitsche mit Kupplung Stak-3	0,5 m
	STAK3-SET-1-SW	Leitungspeitsche mit Kupplung Stak-3	1,0 m
	STAK3-SET-2-SW	Leitungspeitsche mit Kupplung Stak-3	2,0 m
	STAK3-SET-3-SW	Leitungspeitsche mit Kupplung Stak-3	3,0 m
	STAK3-SET-4-SW	Leitungspeitsche mit Kupplung Stak-3	4,0 m
	STAK3-SET-5-SW	Leitungspeitsche mit Kupplung Stak-3	5,0 m

***Leitungsverlängerungen 4-polig : auch andere Längen lieferbar !**

Bild	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge
7	ST3-SET-0,5-SW	Leitungsverlängerung mit Stecker Stas-3 + Kupplung Stak-3	0,5 m
	ST3-SET-1-SW	Leitungsverlängerung mit Stecker Stas-3 + Kupplung Stak-3	1,0 m
	ST3-SET-2-SW	Leitungsverlängerung mit Stecker Stas-3 + Kupplung Stak-3	2,0 m
	ST3-SET-3-SW	Leitungsverlängerung mit Stecker Stas-3 + Kupplung Stak-3	3,0 m
	ST3-SET-4-SW	Leitungsverlängerung mit Stecker Stas-3 + Kupplung Stak-3	4,0 m
	ST3-SET-5-SW	Leitungsverlängerung mit Stecker Stas-3 + Kupplung Stak-3	5,0 m

*** alle Leitungspeitschen und -Verlängerungen werden auftragsbezogen gefertigt und sind daher keine Lagerware !**

1. Allgemeines

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Änderungen müssen schriftlich vereinbart werden. Bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bedingungen behalten die übrigen Regelungen ihre Gültigkeit.

2. Angebot und Abschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Der Abschluss erfolgt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung bzw. durch die Ausführung der Bestellung. Für die Richtigkeit von Abbildungen, Zeichnungen, Angaben von technischen Daten und elektrischen Werten übernehmen wir keine Gewähr. Sie sind keinesfalls als zugesicherte Eigenschaft zu betrachten. Änderungen der technischen Daten und Konstruktionen bleiben vorbehalten.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Es sind die jeweils am Liefertag gültigen Preise maßgeblich. Die Preise verstehen sich, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen, ab Lieferort ausschließlich Verpackungs- und Versandkosten, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Mindestauftragswert beträgt 50 Euro (ohne MwSt.). Bei Aufträgen unter dem Mindestwert wird ein Mindermengenaufschlag in Höhe von 5 Euro in Rechnung gestellt. Soweit nichts anderes vereinbart, sind sämtliche Zahlungen spätestens innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug frei Zahlstelle des Lieferanten zu leisten. Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 Prozent Skonto. Erstaufträge liefern wir gegen Vorkasse, die durch Banküberweisung zu erfolgen hat. Zahlungen gelten erst an dem Tag als geleistet, an welchem wir über den Rechnungsbetrag verlustfrei verfügen können. Die Aufrechnung gegen Ansprüche der Firma WTS Schaltgeräte GmbH ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Lieferung

Lieferfristen sind unverbindlich. Teillieferungen sind zulässig. Fälle höherer Gewalt und Betriebsstörungen berechtigen uns die Lieferverpflichtung ganz oder teilweise aufzuheben. Ansprüche des Käufers auf Schadenersatz sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Der Versand erfolgt nach unserem besten Ermessen, jedoch ohne Gewähr für billigste Verfrachtung. Verpackung wird berechnet und nicht zurückgenommen. Sämtliche Sendungen, einschließlich etwaiger Rücksendungen, gehen auf Kosten und Gefahr des Käufers. Versicherung erfolgt auf seinen Wunsch und zu seinen Lasten. Wird der Versand durch Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf seine Kosten und Gefahr. In diesem Falle steht unsere Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

5. Eigentumsvorbehalt

Lieferungen bleiben bis zur Bezahlung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchen Rechtsgründen, unser Eigentum, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderungen. Wir haben das Recht, wenn der Käufer in Verzug ist oder unsere Interessen durch die Lage oder durch das Verhalten des Käufers gefährdet sind, das unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Material ganz oder teilweise von unserem Käufer oder dessen Abnehmer herauszuholen und darüber zu verfügen. Die Rücksendung der Ware hat frachtfrei zum Erfüllungsort auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu erfolgen. Von einer Pfändung oder einer sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Die Kosten für die Rücknahme bei Zahlungsverzug oder Konkurs gehen zu Lasten des Käufers. Be- und Verarbeitung erfolgen von uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der

Vorbehaltsware, sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und nur, solange er nicht im Verzug ist, verarbeiten und veräußern; eine Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder sonstige Verfügung ist ausgeschlossen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ferner nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gemäß folgender Bestimmungen auf uns übergeht. Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware wird bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Die abgetretene Forderung dient zu unserer Sicherung in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Verkäufer mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die mit anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes ist. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung dem Drittkäufer zur Zahlung an uns bekannt zu geben. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 25 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

6. Gewährleistung

Der Käufer hat Beanstandungen von Menge und Beschaffenheit unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Warenerhalt schriftlich anzuzeigen. Bei unrechtmäßigen Beanstandungen sind wir berechtigt, die uns dadurch entstandenen Kosten zu berechnen. Haftung für Mängel wird nur insoweit übernommen, als von Seiten der Lieferwerke Ersatz geleistet wird. Die Gewährleistung beschränkt sich auf die unentgeltliche Beseitigung von Mängeln am Produkt (Ersatz oder Reparatur), die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Gewährleistungsanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand selbst. Der Käufer hat weiter keinen Anspruch auf Ersatz etwaiger Aufwendungen wie Aus- und Einbau, Überprüfung der Teile, Fahrten und Transport, sowie Forderungen nach entgangenen Gewinn und Schadenersatz, die ihm im Rahmen oder aus Anlass der Feststellung und Beseitigung von Mängeln an den von uns gelieferten Gegenständen erwachsen. WTS ist nicht verantwortlich für jegliche Defekte, Verluste oder Beschädigungen, welche direkt oder indirekt durch Missbrauch der gelieferten Waren verursacht wurden. Die Gewährleistung entfällt bei Schäden durch: unsachgemäßer Installation und Anschluss, falschem oder nachlässigem Gebrauch, unsachgemäßem Einsatz bzw. Nutzung, mechanische Beschädigungen durch Unfall, Fall oder Stoß, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, normale Abnutzung oder Wartungsmangel, Reparatur am Liefergegenstand durch nicht qualifizierte Personen, Entfernen oder Unkenntlichmachen von Typenschildern. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.

7. Rücknahme, Rücksendungen, Kosten für die Wiedereinlagerung

Zur Rücknahme bestellungsgemäß gelieferter Ware sind wir nicht verpflichtet. Ausnahmen hiervon bedürfen unserer vorherigen ausdrücklichen Einwilligung. Wir behalten uns vor, bei der Gutschrift einen Abzug von mindestens 10% des Rechnungswertes für die Kosten der Wiedereinlagerung zu erheben. Voraussetzung für die Gutschrift ist stets, dass sich die Ware in einem einwandfreien und verkaufsfähigen Zustand befindet. Auf Wunsch des Kunden extra bestellte Ware sowie Sonderanfertigungen können in keinem Falle zurückgenommen werden. Rücksendungen von Waren dürfen nur mit unserem Einverständnis vorgenommen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine unfreien bzw. nicht frankierten Post-Rücksendungen akzeptieren und die Annahme solcher Rücksendungen verweigern.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Als Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung gilt der Sitz des Verkäufers. Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Verkäufers.



... von Profis
für Profis!

WTS Schaltgeräte GmbH
Industriepark Nord 98 a
D-53567 Buchholz-Mendt

Telefon

+49-(0)2683-96938-0

Telefax

+49-(0)2683-96938-69

E-Mail

info@wts-schaltgeraete.de

Internet

www.wts-schaltgeraete.de

